

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

309991, Белгородская обл., г. Валуйки, ул. Д.Бедного, 11
Тел.: 8(47236) 3-24-86, E-mail: Valuiki@31.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 14.02.2022 № 172/170

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе

(место выдачи предписания)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в Валуйском районе Калачева Людмила Алексеевна

(должность лица, составившего предписание (фамилия и инициалы лица, составившего предписание))

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на основании

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «27» января 2021 г. №170 в отношении МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской области, ОГРН 1023102157176, ИНН 3126009198

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. При анализе фактического меню установлено, что утвержденное меню не соблюдается, так как имеется повторяемость блюд в течении двух смежных дней (салат витаминный, омлет), что является нарушением п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

2. Питьевой режим осуществляется с нарушением, так как замена бутилированной емкости с водой осуществляется реже, чем предусмотрено сроком годности установленным производителем, что является нарушением п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3. Уборочный инвентарь для туалета промаркирован частично, что является нарушением п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Дезинфекционный режим не соблюдается, так как в групповой емкость с дезинфицирующим раствором не имеет маркировки с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления и предельного срока годности, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

5. На пищеблоке не установлена бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6. Для приготовления блюд используется посуда из алюминия, когда в п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» указано, что посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской области, Белгородская область, Валуйский район, п. Уразово, пл. Красная, 17

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Осуществлять питание детей в соответствии с утвержденным меню и не допускать повторяемость блюд в течении двух смежных дней в соответствии с требованиями п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Сроки исполнения с 14.02.2022 года и постоянно

2. Осуществлять питьевой режим в соответствии с требованиями п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Сроки исполнения с 14.02.2022 года и постоянно

3. Промаркировать уборочный инвентарь для туалета в соответствии с требованиями п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Сроки исполнения с 14.02.2022 года и постоянно

4. Осуществлять маркировку емкостей с дезинфекционными растворами в соответствии с требованиями п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Сроки исполнения с 14.02.2022 года и постоянно

5. Установить на пищеблоке бактерицидную установку для обеззараживания воздуха, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Сроки исполнения до 01.12.2022 года

6. Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Сроки исполнения до 01.12.2022 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего МДОУ детский сад №1 комбинированного вида п. Уразово Валуйского района Белгородской области Колиух Г.В.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Белгородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования. (порядок и сроки обжалования предписания)

**Ведущий специалист- эксперт
ТО**

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Л.А. Калачева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «14» февраля 2022 г.



(подпись)

Колиух Г.В.

(инициалы и фамилия)